




Fan V

VIRICIDA Y BACTERICIDA ORGÁNICO




Mapa conceptual




Acción Antimicrobiana


Bacteria



Influenza virus




Hongo



VIRICIDA Y BACTERICIDA ORGÁNICO RESISTENTE A MATERIA ORGÁNICA

Fórmula:

Mezcla de 5 Ácidos Orgánicos40%



Indicaciones

FAN-V está indicado para la desinfección de equipo durante la producción, la desinfección del suelo contaminado del exterior de las casetas y para los tapetes sanitarios, porque el suelo y las heces fecales no le alteran su efectividad. FAN-V fue diseñado y desarrollado para desestabilizar las proteínas y las envolturas virales para inactivar su acción infecciosa. Así mismo, su acción contra las bacterias abarca la destrucción de la integridad de la membrana y el funcionamiento de la fuerza proton motriz.

Propiedades del FAN V

- Eficaz contra Virus Desnudos
- Eficaz contra Virus Envueltos
- Eficaz contra Bacterias Gram –
- Eficaz contra Bacterias Gram +
- Disminuye las emisiones de amoníaco ambiental
- pH de acción de 2 a 6
- Temperatura de acción 5°C a 70°C
- Efectivo en aguas duras con cantidades por arriba de las 1,000 ppm
- Atóxico

- No irritante, no inflamable y no emite gases
- Actúa sobre materia orgánica
- Biodegradable
- Muy soluble y de fácil manejo
- Colorante marcador para verificar el uso y la dosis de aplicación.

Dosis*

- 5 ml de FAN-V por cada litro de agua para la higienización de bebederos y comederos durante la producción.
- 10 ml de FAN-V por cada litro de agua para la higienización de suelo contaminado del exterior de las casetas.
- 10 ml de FAN-V por cada litro de agua para tapete sanitario.

*Consultar al Médico Veterinario.

Recomendaciones:

Para mejores resultados, supervise la preparación y aplicación del producto.

Advertencias:

Manténgase lejos del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua.

Almacenaje:

Almacene en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa.

Presentación:

Bidones de 5 y 20 litros.

Elaborado por:

Viatormex S.A. de C.V.
Siderurgia 2810, Col. Alamo Industrial
San Pedro Tlaquepaque, Jal. CP 45593
Tel (33) 35872237 y 38
www.viator.com.mx